ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

На медицинское изделие
Стеллажи медицинские металлические по ТУ 32.50.30-012-76628652-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Завод"
(ООО "Металл-Завод"), Россия,
143070, Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Железнодорожная, д. 1А, офис 205**

Производитель
**Общество с ограниченной ответственностью "Металл-Завод"
(ООО "Металл-Завод"), Россия,
143070, Одинцовский г.о., г. Кубинка, ул. Железнодорожная, д. 1А, офис 205**

Место производства медицинского изделия
**ООО "Металл-Завод", Россия,
143070, Московская область, Одинцовский р-он, г. Кубинка,
ул. Железнодорожная, д. 1А**

Номер регистрационного досье **№ РД-64024/64328 от 19.08.2024**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **1**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.30.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 131 листе

приказом Росздравнадзора от 14 ноября 2024 года № 6421
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения** **А.В. Самойлова**

0079764

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

На медицинское изделие
Стеллажи медицинские металлические по ТУ 32.50.30-012-76628652-2021, в вариантах исполнения:
1. Стеллажи серии МД СТФЛ, в вариантах исполнения:
1.1. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (4), в составе:
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.
1.2. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (4), в составе:
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.
1.3. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (4), в составе:
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150365

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.4. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (4), в составе:
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.5. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (4), в составе:
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.6. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (4), в составе:
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150366

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.7. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (4), в составе:
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.8. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (4), в составе:
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150367

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.9. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х300 (5), в составе:
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.10. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х400 (5), в составе:
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.11. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х500 (5), в составе:
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150368

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.12. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 1800х1000х600 (5), в составе:
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.13. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х300 (5), в составе:
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.14. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х400 (5), в составе:
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) - 5 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150369

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.15. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х500 (5), в составе:
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

1.16. Стеллаж многосекционный МД СТФЛ 2000х1000х600 (5), в составе:
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФЛ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФЛ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФЛ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150370

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

2. Стеллажи серии МД СТФ, в вариантах исполнения:
2.1. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (4), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.
2.2. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (4), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.
2.3. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (4), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150371

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.4. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (4), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.5. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (4), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.6. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (4), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150372

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.7. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (4), в составе:
- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.8. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (4), в составе:
- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.9. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (4), в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150373

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.10. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (4), в составе:
- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.11. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (4), в составе:
- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150374

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.12. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (4), в составе:
- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.13. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х300 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.14. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х400 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150375

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.15. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х500 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.16. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х600 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.17. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х700 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.18. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2000х1000х800 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.19. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х300 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150377

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.20. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х400 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.21. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х500 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.22. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х600 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150378

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.23. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х700 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

2.24. Стеллаж многосекционный МД СТФ 2500х1000х800 (5), в составе:
- МД СТФ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3. Стеллажи серии МД СТФУ, в вариантах исполнения:

3.1. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150379

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.2. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.3. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150380

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

3.4. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.5. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.6. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150381

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.7. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.8. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.9. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150382

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.10. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.11. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.12. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (4), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150383

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.13. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х300 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.14. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х400 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.15. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х500 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.16. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х600 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.17. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х700 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150385

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.18. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2000х1000х800 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.19. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х300 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.20. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х400 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х400 мм (основная секция) - 5 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150386

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФУ полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.21. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х500 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.22. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х600 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150387

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

3.23. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х700 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

3.24. Стеллаж многосекционный МД СТФУ 2500х1000х800 (5), в составе:
- МД СТФУ стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4. Стеллажи серии МД СТФУ-П, в вариантах исполнения:

4.1. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (4), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150388

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.2. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (4), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.3. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (4), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.4. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (4), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150389

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.5. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (4), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.6. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (4), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.7. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (4), в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150390

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.8. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (4), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.9. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (4), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150391

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.10. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (4), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.11. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х700 (4), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.12. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (4), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150392

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 64 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 64 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.13. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х300 (5), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.14. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х400 (5), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.15. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х500 (5), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150393

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.16) Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х600 (5), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.17. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х700 (5), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150394

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.18. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2000х1000х800 (5), в составе:
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СТФУ-П стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- МД СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.19. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х300 (5), в составе:
- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х300 мм (основная секция) - 5 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.20. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х400 (5), в составе:
- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х400 мм (основная секция) - 5 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150395

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.21. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х500 (5), в составе:
- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х500 мм (основная секция) - 5 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.22. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х600 (5), в составе:
- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х600 мм (основная секция) - 5 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.23. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х700 (5), в составе:
- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х700 мм (основная секция) - 5 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150396

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

4.24. Стеллаж многосекционный МД СТФУ-П 2500х1000х800 (5), в составе:
- СТФУ-П стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- СТФУ-П стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х800 мм (основная секция) - 5 шт.;
- СТФУ-П полка 1000х800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- СТФУ-П уголок жесткости (основная секция) - 16 шт.;
- СТФУ-П уголок жесткости (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- подпятник пластиковый (основная секция) - 4 шт.;
- подпятник пластиковый (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6×14 (основная секция) - 72 шт.;
- болт М6×14 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 72 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5. Стеллажи серии МД СК

5.1. Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х300 (4), в составе:
- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 300 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150397

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х295 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.2. Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х400 (4), в составе:
- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 400 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 18 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х395 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.3. Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х500 (4), в составе:
- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 500 мм (основная секция) - 6 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150398

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СК балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х495 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.4. Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х600 (4), в составе:
- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 600 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) - 18 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х595 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150399

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.5. Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х700 (4), в составе:
- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 700 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 18 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х695 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.6. Стеллаж многосекционный МД СК 2060х1065х800 (4), в составе:
- МД СК стойка 2060 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 800 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0150400

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х795 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.7. Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х300 (4), в составе:
- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 300 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 48 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х295 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151201

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.8. Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х400 (4), в составе:
- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 400 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 48 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х395 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.9. Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х500 (4), в составе:
- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 500 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД СК балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 48 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151202

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х495 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.10. Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х600 (4), в составе:
- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 600 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 48 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х595 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.11. Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х700 (4), в составе:
- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 700 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) - 48 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х695 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.12. Стеллаж многосекционный МД СК 2485х1065х800 (4), в составе:
- МД СК стойка 2485 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2485 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 800 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) - 48 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х795 мм (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151204

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.13. Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х300 (4), в составе:
- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 300 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД СК балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 60 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х295 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.14. Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х400 (4), в составе:
- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 400 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД СК балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 60 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151205

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х395 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.15. Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х500 (4), в составе:
- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная, длина 500 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД СК балка рамная, длина 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 60 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х495 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151206

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.16. Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х600 (4), в составе:
- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 600 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД СК балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 60 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х595 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.17. Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х700 (4), в составе:
- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 700 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД СК балка рамная 700 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 60 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151207

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х695 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х695 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

5.18. Стеллаж многосекционный МД СК 2964х1065х800 (4), в составе:
- МД СК стойка 2964 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК балка рамная 800 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД СК балка рамная 800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 60 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД СК подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СК полка 995х795 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СК полка 995х795 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СК стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СК стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151208

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

6. Стеллажи серии МД СКУ, в вариантах исполнения:
6.1. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х300 (4), в составе:
- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.
6.2. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х400 (4), в составе:
- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151209

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х395 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

6.3. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х500 (4), в составе:
- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х495 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

6.4. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2060х1265х600 (4), в составе:
- МД СКУ стойка 2060 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2060 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

6.5. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х300 (4), в составе:
- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151211

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

6.6. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х400 (4), в составе:
- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х395 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

6.7. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х500 (4), в составе:
- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151212

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х495 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

6.8. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2485х1265х600 (4), в составе:
- МД СКУ стойка 2484 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2484 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151213

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

6.9. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х300 (4), в составе:
- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 300 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х295 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

6.10. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х400 (4), в составе:
- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 400 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151214

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х395 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х395 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

6.11. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х500 (4), в составе:
- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8х12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х495 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х495 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

6.12. Стеллаж многосекционный МД СКУ 2964х1265х600 (4), в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД СКУ стойка 2964 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ стойка 2964 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД СКУ балка рамная 600 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (основная секция) - 36 шт.;
- винт самонарезающий ST 4,8x12 (дополнительная секция, при необходимости) -18 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М6х45 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х45 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (основная секция) - 4 шт.;
- шайба А.6.0. 01 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД СКУ полка 1195х595 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (основная секция) - 2 шт.;
- МД СКУ стяжка верхняя 974 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- МД СКУ стяжка нижняя 780 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- талреп ГУ М6 (основная секция) - 2 шт.;
- талреп ГУ М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 1 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7. Стеллажи серии МД SGR, в вариантах исполнения:

7.1. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000х2215х1000 (3), в составе:

- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151216

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 42 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.2. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×600 (3), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151217

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 30 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.3. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×800 (3), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151218

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 30 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.4. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1615×1000 (3), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151219

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 30 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.5) Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×600 (3), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151220

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 36 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.6. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×800 (3), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151221

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 36 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.7. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1915×1000 (3), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 36 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151222

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.8. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×600 (3), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 42 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

7.9. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×800 (3), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 42 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.10. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×1000 (3), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151224

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 42 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.11. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×2215×600 (3), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151225

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 42 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.12. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×600 (5), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151226

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 24 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.13. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (3), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151227

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 24 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.14. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×800 (5), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151228

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.15. Стеллаж многосекционный МД SGR 2000×1315×1000 (5), в составе:
- МД SGR стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151229

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.16. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×600 (4), в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151230

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 32 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.17. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×800 (4), в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151231

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 32 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.18. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1315×1000 (4), в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151232

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 32 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.19. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×600 (4), в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151233

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.20. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×800 (4), в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151234

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.21. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1615×1000 (4), в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.22. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×600 (4), в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151235

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 48 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 48 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.23. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×800 (4), в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 6 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151236

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 48 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 48 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.24. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×1915×1000 (4), в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151237

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 48 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 48 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.25. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×600 (4), в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151238

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 48 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 48 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.26. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×800 (4), в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151239

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 56 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 56 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.27. Стеллаж многосекционный МД SGR 2500×2215×1000 (4), в составе:
- МД SGR стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151240

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 56 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 56 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.28. Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×600 (5), в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151241

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 50 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 50 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.29. Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×800 (5), в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151242

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 50 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 50 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.30. Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1615×1000 (5), в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151243

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 50 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 50 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.31) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×600 (5), в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151244

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 60 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 60 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.32. Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×800 (5), в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 60 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151245

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 60 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.33) Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1915×1000 (5), в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 60 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 60 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151246

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.34. Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×600 в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 70 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 70 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.35. Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×800 (5), в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151247

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 70 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 70 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.36. Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×2215×1000 (5), в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 8 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151248

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 70 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 70 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.37. Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×600 в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151249

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.38. Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×800 (5), в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151250

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (основная секция) - 70 шт.;
- МД SGR полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 70 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

7.39. Стеллаж многосекционный МД SGR 3000×1315×1000 (5), в составе:
- МД SGR стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151251

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8. Стеллажи серии МД SGR-Zn, в вариантах исполнения:

8.1. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151252

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.2. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151253

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.3. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151254

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.4. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151255

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.5. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151256

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.6) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151257

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.7. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151258

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.8. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151259

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.9. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.10. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×1000 (3), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151261

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.11. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×600 (3), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 4 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151262

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 30 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.12. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×800 (3), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) -6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151263

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 30 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.13. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1615×1000 (3), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) -6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 30 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 30 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.14. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×600 (3), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151265

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 36 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.15. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×800 (3), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) -6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151266

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 36 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.16. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×1915×1000 (3), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) -6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151267

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 36 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 36 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.17. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×600 (3), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) -28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151268

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.18. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2000×2215×800 (3), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 6 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 24 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 24 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 28 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 26 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151269

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 12 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 12 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.19. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×600 (4), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной ярусной 1200 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необ-ходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 32 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151270

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт)- 1 шт.;

8.20. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×800 (4), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 32 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151271

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.21. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1315×1000 (4), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 32 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151272

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.22. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×600 (4), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151273

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.23. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×800 в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151274

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

8.24. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1615×1000 (4), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.25. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×600 (4), в составе:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151275

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 48 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 48 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.26. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×800 (4), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151276

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 48 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 48 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.27. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×1915×1000 (4), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151277

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 48 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 48 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.28. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×600 (4), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151278

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 48 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 48 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.29. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500х2215х800 (4), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 4 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 56 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 56 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.30. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 2500×2215×1000 (4), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 2500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151280

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 32 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 32 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 36 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 34 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 56 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 56 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 16 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 16 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.31) Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×600 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151281

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.32. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×800 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151282

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.33. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1615×1000 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1500 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 50 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.34. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×600 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151284

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.35. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×800 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.36. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1915×1000 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151286

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1800 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 60 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.37. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×600 в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151287

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года **№ РЗН 2024/23969**

- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.38. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×800 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151288

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.39. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×2215×1000 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151289

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.40. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×600 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 551 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151290

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 593 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х558 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.41. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×800 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 751 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 14 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 14 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 7 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151291

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 2100 мм (дополнительная секция, при необходимо-сти) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 793 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (основная секция) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х758 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 70 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

8.42. Стеллаж многосекционный МД SGR-Zn 3000×1315×1000 (5), в составе:
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стойка 3000 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (основная секция) - 6 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (основная секция) - 8 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (основная секция) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка горизонтальная 951 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 3 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка наклонная 1141 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка 40 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 4 шт.;
- МД SGR-Zn подпятник металлический (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.;
- болт М5х35 (основная секция) - 18 шт.;
- болт М5х35 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- гайка фланцевая М5 (основная секция) - 18 шт.;
- гайка фланцевая М5 (дополнительная секция, при необходимости) - 9 шт.;
- болт М6х70 (основная секция) - 4 шт.;
- болт М6х70 (дополнительная секция, при необходимости) - 2 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151292

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn полотно балки ярусной 1200 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп левый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (основная секция) - 10 шт.;
- МД SGR-Zn зацеп правый балки ярусной (дополнительная секция, при необходимости) - 10 шт.;
- болт М6х12 (основная секция) - 40 шт.;
- болт М6х12 (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- гайка фланцевая М6 (основная секция) - 44 шт.;
- гайка фланцевая М6 (дополнительная секция, при необходимости) - 42 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (основная секция) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn стяжка ярусная 993 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 5 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (основная секция) - 40 шт.;
- МД SGR-Zn полка 149х958 мм (дополнительная секция, при необходимости) - 40 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (основная секция) - 20 шт.;
- МД SGR-Zn фиксатор (дополнительная секция, при необходимости) - 20 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9. Стеллажи серии МД MZ-PROFIL, в вариантах исполнения:

9.1. Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800х750х350 (5), в составе:
- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм - 8 шт.;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 750 мм - 10 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм - 10 шт.;
- подпятник пластиковый - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL полка 750х350 мм - 5 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9.2. Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800х900х400 (5), в составе:
- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм - 8 шт.;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм - 10 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм - 10 шт.;
- подпятник пластиковый - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL полка 900х400 мм - 5 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9.3. Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800х900х450 (5), в составе:
- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм - 8шт.;

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151293

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм - 10 шт
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм - 10 шт
- подпятник пластиковый - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL полка 900х450 мм - 5 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9.4. Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800х1200х400 (5), в составе:
- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм - 8 шт.;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм - 10 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм - 10 шт.;
- подпятник пластиковый - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL полка 1200х400 мм - 5 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9.5. Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 1800х1200х450 (5), в составе:
- МД MZ-PROFIL элемент стойки 900 мм - 8 шт.;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 1200 мм - 10 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм - 10 шт.;
- подпятник пластиковый - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL полка 1200х450 мм - 5 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9.6. Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000х750х350 (5), в составе:
- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм - 8 шт.;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 750 мм - 10 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 350 мм - 10 шт.;
- подпятник пластиковый - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL полка 750х350 мм - 5 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9.7. Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000х900х400 (5), в составе:
- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм - 8 шт.;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм -10 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм -10 шт.;
- подпятник пластиковый - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL полка 900х400 мм - 5 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151294

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 ноября 2024 года № РЗН 2024/23969

9.8. Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000x900x450 (5), в составе:
- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм - 8 шт.;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная 900 мм - 10 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм - 10 шт.;
- подпятник пластиковый - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL полка 900x450 мм - 5 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9.9. Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000x1200x400 (5), в составе:
- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм- 8 шт.;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная1200 мм - 10 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 400 мм - 10 шт.;
- подпятник пластиковый - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL полка 1200x400 мм - 5 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

9.10. Стеллаж односекционный МД MZ-PROFIL 2000x1200x450 (5), в составе:
- МД MZ-PROFIL элемент стойки 1000 мм - 8 шт.;
- МД MZ-PROFIL переходник-соединитель элементов стоек - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка ярусная1200 мм - 10 шт.;
- МД MZ-PROFIL балка рамная 450 мм - 10 шт.;
- подпятник - 4 шт.;
- МД MZ-PROFIL полка 1200x450 мм - 5 шт.;
- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт) - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0151295